


Ficha Técnica Crystal 200 (Single Pass Door) Puerta de un solo paso



- Misma estructura que los paneles de muro móvil.
- Bisagras de perfil bajo.
- Manija empotrada y chapa de resbalón.
- Panel de vidrio transparente u opaco. requiere sellos horizontales de tipo MM-1, MM-1,5 o MM-2).

		Altura mínima del techo	
<i>Vidrio</i>	<i>Altura de la puerta</i>	<i>Paneles manuales</i>	<i>Paneles automáticos</i>
<i>Transparente</i>	2134 mm [7'-0"]	2834 mm [9'-3 1/2"]	2732 mm [8'-11 1/2"]
<i>Transparente</i>	2032 mm [6'-8"]	2732 mm [8'-11 1/2"]	2630 mm [8'-7 1/2"]
<i>Opaco</i>	2032 mm [6'-8"]	2476 mm [8'-1 1/2"]	2476 mm [8'-1 1/2"]

1. Barredoras fijas
2. Activador de sello acústico retráctil.
3. Manija
4. Sello acústico inferior de activación manual.
5. Sello acústico inferior de activación automática.
6. Puerta conforme a las normas de la ADA
 - grosor de 12 mm [1/2"].
 - inclinación 2 a 1



MODERCO




PROMOTORA®
ECARSA

Crystal Serie 200


Distribuidor y Fabricante autorizado para:
México, Caribe, Centro América y Norte de Sudamérica

Sección Horizontal





Crystal Serie 200

Aditamentos Opcionales y Herrajes




1. Panel de vidrio transparente u opaco (revise tabla en la página 1 para el mínimo de altura en el panel).
2. Cerradura.
3. Señal de salida.
4. Barra de pánico con seguro de puerta incluido.
5. Palanca de barra de pánico con seguro de puerta opcional.
6. Seguro de puerta oculto.
 - a. No disponible con barra de pánico o señal de salida.
 - b. Añade 150 mm [6"] para dar profundidad a la barra de pánico.





Crystal Serie 200

Distribuidor y Fabricante autorizado para:
México, Caribe, Centro América y Norte de Sudamérica



Promotora de Especialidades Constructivas y Arquitectónicas

Calle Tercera Sur 41, Col. Independencia, Tultitlán, Estado de México, México. C.P. 54915

Tels.: +52 (55) 2605-1075 | +52 (55) 2605-0015 | contacto@ecarsa.mx | www.ecarsa.mx