


Ficha Técnica Crystal Vision 122



Características y Opciones

Características

- Muro móvil de vidrio con paneles embisgradados, operados manualmente.
- 35 mm [1 3/8"] de grosor nominal. Hasta 1230 mm [48 1/2"] de ancho.
- Caras de vidrio templado de 12 mm (1/2 pulgada) con bordes verticales pulidos.
- Molduras horizontales de aluminio anodizado natural con sellos de cepillo.
- Cada panel está equipado con un cerrojo de pie para estabilizarlo.
- Riel de aluminio de aleación 6063-T6 con acabado anodizado natural.
- Cada panel está sostenido por un portador de rueda horizontal dual con neumáticos de nylon sobre ruedas de rodamientos de bolas de acero endurecido y rectificado de precisión.
- Bisagras de acero.
- Altura máxima: 3658 mm [12'-0"].

Características Opcionales y Accesorios

- Molduras horizontales y/o riel con recubrimiento en polvo.
- Acabados del vidrio: teñido, coloreado, tratado con ácido, esmerilado, etc.
- Riel de acero calibre 11 con interruptores programables, pintado en blanco.
- Cerrojo de piso, un solo lado.

- Cerrojo de piso con:
 - o Cilindro con giro manual, un solo lado.
 - o Cilindros con llave y giro manual.
 - o Cilindro con llave, un solo lado.
 - o Cilindros con llave, en ambos lados.
- Cierre final mediante un panel pivotante de 305 mm (12").
- Cierre final mediante una puerta pivotante conforme a la ADA. Accesorios opcionales para la puerta pivotante:
 - o Cierre de puerta oculto en el piso.
 - o Cerrojo con llave y giro manual.
 - o Cerrojo con llave en ambos lados.
 - o Cerrojo de piso con:
 - + Cilindro con giro manual, un solo lado.
 - + Cilindros con llave y giro manual.
 - + Cilindro con llave, un solo lado.
 - + Cilindros con llave, en ambos lados.


Barra antipánico (con palanca bloqueable en el lado opuesto).

Tiradores arquitectónicos.


Vision Serie 122

Distribuidor y Fabricante autorizado para:
 México, Caribe, Centro América y Norte de Sudamérica

Sección Vertical




Opciones de Rieles



Soporte de Suspensión Opcional




Requerido para instalaciones donde no se pueden usar las tuercas superiores para el ajuste.



Riel de acero #72 con soporte de suspensión

Vision Serie 122

Distribuidor y Fabricante autorizado para:
 México, Caribe, Centro América y Norte de Sudamérica




- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Panel principal 2. Panel intermedio 3. Panel de trayectoria 4. Puerta pivotante opcional | <ul style="list-style-type: none"> 5. Puerta pivotante opcional con barra antipánico (y palanca bloqueable en el lado opuesto) 6. Puerta pivotante opcional con tiradores arquitectónicos 7. Panel de cierre pivotante opcional |
|--|--|


Vision Serie 122

Distribuidor y Fabricante autorizado para:
 México, Caribe, Centro América y Norte de Sudamérica

Vistas en Plano



Distribución de pared a pared




Puerta pivotante

Vision Serie 122

Distribuidor y Fabricante autorizado para:
 México, Caribe, Centro América y Norte de Sudamérica


Cortes Horizontales




1 Extremo de trayectoria

2 Unión del panel

3 Extremo principal



4 Panel de cierre pivotante opcional



5 Puerta pivotante opcional



MODERCO


Vision Serie 122




PROMOTORA
ECARSA

Distribuidor y Fabricante autorizado para:
México, Caribe, Centro América y Norte de Sudamérica


Cerrojos de Piso




Cerrojo de piso
activado por el borde




Cerrojo de piso
activado por la cara






Cerrojo de piso




Cerrojo de piso
con cilindro de llave



Cerrojo de piso
con giro manual



Cierre de seguridad a prueba
de polvo para cerrojo de piso




Cierre de seguridad
para cerrojo de piso


Vision Serie 122

Distribuidor y Fabricante autorizado para:
 México, Caribe, Centro América y Norte de Sudamérica


Trazados Típicos



Pared a pared




Pared a pared - Puerta pivotante



Area de guardado

Ficha Técnica Crystal Vision 122



Promotora de Especialidades Constructivas y Arquitectónicas

Calle Tercera Sur 41, Col. Independencia, Tultitlán, Estado de México, México. C.P. 54915

Tels.: +52 (55) 2605-1075 | +52 (55) 2605-0015 | contacto@ecarsa.mx | www.ecarsa.mx